

BULLETIN HYDROLOGIQUE

BASSIN VERSANT DE LA BRESQUE

DATE D'ÉDITION : 31 AOÛT 2026

DATE DES MESURES : 24 - 25 AOÛT 2026

Rédacteur : Julie Mattei, technicienne de rivière, coordinatrice du pôle opérationnel territorial

NIVEAU ACTUEL DE L'ARRÊTÉ CADRE DEPARTEMENTAL SUR LA ZONE ARGENS

**HORS
SECHERESSE**

VIGILANCE

*Appel à la
sobriété*

ALERTE

*Limitation de l'usage
de l'eau entre
certaines heures,
interdiction de
certains usages*

**ALERTE
RENFORCÉE**


*Durcissement des
limitations et des
restrictions en
vigueur*

CRISE

*Interdiction des
prélèvements en eau.
L'eau est réservée
aux usages
prioritaires*

Pour en savoir plus, vous pouvez consulter les liens suivants : <https://vigieau.gouv.fr/> ; [Etat Sécheresse Var](#) ; [Arrêté cadre départemental relatif à la gestion des périodes de sécheresse pour le département du Var](#)


FIGURE 1 : Carte des zones de sécheresse dans le Var



NIVEAU DES COURS D'EAU ET DES NAPPES DU BASSIN

L'Etat dispose d'un réseau de suivi sur les eaux superficielles, géré par les services de l'état (DREAL). Ils en assurent la maintenance, recueillent les données, les vérifient et les diffusent après validation sur le site Hydroportail (<https://www.hydro.eaufrance.fr/>).


FIGURE 2 : Evolution 2026 du débit à la station « Bresque à Salernes » (code Y511 5020) et comparaison interannuelle
(Source : hydro portail sur Imageau)



> Les débits journaliers de la Bresque mesurés en 2026 sont très proches de ceux observés en 2024 et 2025 (environ 150 l/s au 27 août).

L'Etat dispose aussi d'un réseau de suivi sur les eaux souterraines géré par le Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM). Il recueille les données, les vérifie et les diffuse après validation sur le portail ADES (<http://www.ades.eaufrance.fr/>).

FIGURE 3 : Niveau piézométrique des eaux souterraines du bassin versant de l'Argens (Source : ADES sur Imageau)



> D'après l'indicateur statistique appelé IPS, les niveaux de nappes du bassin versant varient d'un niveau bas à modérément haut en fonction des secteurs.

SUIVI MENSUEL DES DÉBITS RÉALISÉ PAR LE SMA

Le suivi proposé par le Syndicat Mixte de l'Argens, a pour objectif de mesurer le débit des cours d'eau et de connaître les pressions quantitatives. In fine, il doit permettre une meilleure connaissance du fonctionnement hydrologique pour une gestion équilibrée de la ressource. Le suivi hydrologique est réalisé mensuellement, à l'aide d'un courantomètre électromagnétique. Il est présenté ci-après, les derniers résultats des mesures de débits instantanés, définis stratégiquement à l'échelle du territoire.

TABLEAU 1 : Suivi des débits (Source : SMA) - En violet : débit calculé, en gris : débit moyen journalier de la banque hydro et N.M. débit non mesurable - Note : Retrouvez la carte de localisation des stations en fin de bulletin

Code station	Cours d'eau	Commune	Lieu-dit	Débit en l.s ⁻¹		
				15/16 juin	15/16 juillet	24-25 août
BRE01	Bresque	SILLANS-LA-CASCADE	Aval pont de le RD560	143	103	111
BRE02	Bresque	SALERNES	En aval de la Muie	159	121	119
BRE03	Bresque	SALERNES	Bresque - aval Brague Station DREAL	181	139	147
BRE04	Bresque	SALERNES	Lieu-dit Roche rouge	259	179	191
BRE04_B	Bresque	ENTRECASTEAUX	Aval prise d'eau Ferrages	267	165	208
BRE06	Bresque	ENTRECASTEAUX	Aval prise d'eau du canal de Pardigon	368	224	216
BRE07	Bresque	ENTRECASTEAUX	Pont de la Route D562	332	162	191
BRE08	Bresque	ENTRECASTEAUX	Amont de la confluence Argens	231	117	208
BRA01	Braque	SALERNES	Site de Saint Barthélemy	54	46	216
BRA01_Bis	Braque	SALERNES	Amont prises d'eau	49	41	191
BRA02	Braque	SALERNES	Amont confluence Bresque	23	18	145
COM01	Vallon de Combe amère	SALERNES	Référence - chemin des espèces	2	3	48
COM01_Bis	Vallon de Combe amère	SALERNES	Référence - chemin des espèces-Source	33	34	49
COM02	Vallon de Combe amère	SALERNES	Amont immédiat de la confluence avec le Vallon Ruou	45	29	28
RUO01	Vallon Ruou	SALERNES	Les Hubacs	21	8	8
VHO01	Vallon Hôpital	VILLECROZE	Route de Barbelle -RD 251 -aval retour rive droite	10	3	4
PEL01	Vallon Pelcourt	SALERNES	Aval immédiat confluence Ruou / Combe Amère	66	37	48
PEL02	Vallon Pelcourt	SALERNES	Pont de la route d'Entrecasteaux RD 31	78	38	39

L'évolution de ces débits est influencée par la pluviométrie, rappelée dans le tableau ci-dessous.

TABLEAU 2 : Suivi de la pluviométrie à Entrecasteaux (Source : Météo France sur Imageau)

	Cumul de pluie en mm du mois précédent : juillet	Cumul de pluie en mm de l'année en cours : Du 1 ^{er} janvier au 27 août	Cumul de pluie en mm annuel Du 1 ^{er} janvier au 31 décembre
2026	1	478	
Comparaison avec 2025	9	415	805

> Ces données peuvent être comparées aux normales (1991 – 2020) calculées à la station du Luc. Pour mémoire, la normale annuelle est de 832 mm, et la normale mensuelle du mois de juillet est de 16 mm.

CE QU'IL FAUT RETENIR :

Sur les trois derniers mois, la température est au-dessus de la normale ($>3^{\circ}\text{C}$).

En raison des fortes chaleurs couplées à une absence de précipitation au mois de juillet, les débits de la Bresque et de ses affluents ont continué à baisser jusqu'aux premières précipitations de la mi-août. Lors de la dernière campagne, une hausse des débits est observée sur presque la totalité des stations de mesures.

CARTE DE LOCALISATION
DES STATIONS DE MESURES
RÉALISÉES PAR LE SMA

